

Udvidelser og ændringer i softwareversion 78

Værd at vide i overblik

Nye funktioner

| Hjelpeanmodning med KI-understøttelse

- Ny funktion til KI-baseret hjælp ved hjelpeanmodninger.

| Ny parametervisning i den automatiske diagnose

- Forbedret oversigt over og interpretation af anvendte parametre til en automatisk diagnose.

Optimeringer & ændringer

| Optimerede serviceprocesser på grund af nye klimagrundindstillinger

- Nye servicefunktioner til vedligeholdelsesarbejde på kølemiddelkredsløbet (VAG MEB & MQB Evo fra modelår 2024).

| Udvidede grundindstillinger for styringssystemer

- Yderligere muligheder for styringssystemkalibreringer (VAG MEB & MQB Evo fra modelår 2024).

| Udvidelse af funktionen kamerakalibrering

- Understøttelse af yderligere modeller, f.eks. Toyota Fortuner, Hilux, Land Cruiser, Yaris Cross, Skoda Elroq (PY), Audi Q5 (GU), A6 e-tron (GH), VW Tayron (R4), Crafter (SY/SZ).

| Cyber Security Management – brugeradministration revideret efter password-reset

- Automatisk opdatering af brugernavnet til CSM-e-mail efter password-reset.
- Standardiseret passwordbrug for CSM og apparat.
- Automatisk forbindelse mellem CSM-adgang og apparat.
- Forbedret beskyttelse mod navnekonflikter – dobbelt tildeling af identiske navne kontrolleres og forhindres.
- Passwordregler bibeholdes.
- En separat brugeradgang bibeholdes ved et lokalt reset.

Korrektioner

| Radarkalibrering

- Afbrydelser ved statisk frontradarkalibrering afhjulpet (modeloverordnet).

| PassThru-funktion

- Fejl ved Peugeot og Renault afhjulpet.

| Bluetooth-kommunikation

- Forbedret forbindelse og stabilitet mellem mega macs X og MT-HV.

| Jaguar / Land Rover / Range Rover

- Kommunikation stabiliseret fra modelår 2024.
- Kamerakalibrering korrigeret fra modelår 2021.

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Audi

Fejlkode	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)
Parameter	(Audi A3, 8Y), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi e-tron GT, FW)
Aktuator	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi e-tron GT, FW)
Kodning	(Audi A4, 8W): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Audi A8, 4N): Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Audi e-tron GT, FW): Kodning af bagklapsmodul, Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3): Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastakselforstilling, Indlæring af turbolader (Audi A3, 8Y): Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastakselforstilling, Nulstilling af kollisionssmode, Kalibrering af kamerastyreenhed (Audi A4, 8W): Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af olietrykssensor/olietempertursensor

bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Nulstilling af lærte værdier for urea-additivsystem, Initialisering af elsæder, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltekoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi A5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi TT, FV):
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling

(Audi A5, FU), (Audi S5, FU):
Skift og kontrol af dobbeltekoblingsolie, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A6 e-tron, GH):
Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle førerassistentsystemer, Indstilling af forlygter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A8, 4N):
Tilpasning af kabinedufts system, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, 48-volts batteri, slutning af ladekontakter, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af standardposition niveauregulering,

	Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Audi e-tron GT, FW): Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Tilpasning af kølerjalousi 1, Tilpasning af kølerjalousi 2, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Beluftning/udluftning af kølesystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Audi Q4 e-tron, F4): Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed (Audi Q5, GU): Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle førerassistentsystemer, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Kalibrering af kamerastyreenhed (Audi Q6 e-tron, GF): Kalibrering af kamerastyreenhed (Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y): Nulstilling af kollisionsmode
 Servicenulstilling	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi e-tron GT, FW)
 Testfunktion	(Audi A4, 8W), (Audi A3, 8Y)
 System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q5, FY), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)

BMW

Fejlkode	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Parameter	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Aktuator	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Kodning	(BMW 2 Ser., 21CM), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 3 Ser., 5P98), (BMW 3 Ser., 31DZ), (BMW X1, 31EF), (BMW X2, 61GN): Registering the emergency call module battery (BMW 3 Ser., 31HJ), (BMW 4 Ser., F83), (BMW X6, G06): Registrering af batteri (BMW 4 Ser., 61AV): Kodning af indsprøjtningssystemer (BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed, De-/aktivering af transportmode (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF): Registering the emergency call module battery, Registrering af batteri
Grundindstilling	(BMW 1 Ser., F20), (BMW 1 Ser., F21): Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af accelerationssensor (BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF), (BMW X1, 31EF): Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Indlæring af rudehejs (BMW 2 Ser., 1H11): Udluftning af brændstofsyste, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af accelerationssensor (BMW 2 Ser., F23): Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af accelerationssensor (BMW 2 Ser., F87), (BMW 4 Ser., 4K51): Indlæring af rudehejs (BMW 3 Ser., 8A71), (BMW 3 Ser., 8G51): Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (BMW 3 Ser., 31HJ):

Initialisering af regnsensor, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Udskiftning af bremsevæske, Idrifttagning af styretøj, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af klimakompressor, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 4 Ser., F83):

Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Nulstilling af lærte værdier for gearkassens momentkarakteristik, Indlæring af koblingspunkt

(BMW 4 Ser., 61AV):

Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Udluftning af kølesystem

(BMW 5 Ser., F10), (BMW 5 Ser., F11), (BMW X3, WZ31), (BMW X4, F26):

Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler

(BMW 5 Ser., G5K):

Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Initialisering af indsprøjtningsventilernes minimummængdeafvigelse, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofssystem, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af

brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af natsynsassistent, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremsesør, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 5 Ser., G31):

Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Initialisering af indsprøjtningsventilernes minimummængdeafvigelse, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølervæskerekredsløb, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af natsynsassistent, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremsesør, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 5 Ser., 11FL):

Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Udskiftning af bremsevæske, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Oplåsning af højtemperaturkølervæskerekredsløb, Nulstilling af kollisionsmode, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

	(BMW X2, 61GN): Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Indlæsning af rudehejs (BMW X6, G06): Initialisering af regnsensor, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Udskiftning af bremsevæske, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Aktivisering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæsning af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Skift automatgearkasseolie, Initialisering af klimakompressor, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af bak-/360-graders kamera
Servicenulstilling	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Testfunktion	(BMW 7 Ser., G12), (BMW 7 Ser., 7A21), (BMW 5 Ser., JL31), (BMW 5 Ser., JA71), (BMW X3, TS31), (BMW 6 Ser., JV41), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, UJ51), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 3 Ser., 5R11), (BMW Z4, HF11), (BMW X5, G05), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6K71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW X6, G06), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW X5, F95), (BMW 2 Ser., 51CM), (BMW 4 Ser., 11AW), (BMW 5 Ser.,), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Cupra	
Fejlkode	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Aktuator	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)
Kodning	(Cupra Born, K1): Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

Grundindstilling

(Cupra Terramar, KP):
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Cupra Ateca, KB):
Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Indlæring af turbolader

(Cupra Ateca, KH):
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling

(Cupra Born, K1):
Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Cupra Formentor, KM):
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Nulstilling af kollisionmode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Cupra Leon, KL):
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Nulstilling af kollisionmode

(Cupra Leon, KU):
Nulstilling af kollisionmode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Cupra Terramar, KP):
Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

Serviceulstilling	(Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)
Testfunktion	(Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

Dacia

Fejlkode	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Parameter	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Aktuator	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Kodning	(Dacia Duster-II, SD), (Dacia Duster-III, HMMF): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af sprogvariant
Grundindstilling	(Dacia Duster-II, SD): Initialisering af gasspjældsanslag, Initialisering af koblingsmodul, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af blandingstilpasning, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af startkrans, Nulstilling af olielevetidstæller gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Tilpasning af knastakselforstilling (Dacia Duster-III, HMMF): Initialisering af gasspjæld, Initialisering af koblingsmodul, Indlæring af turbolader, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Tilpasning af knastaksel, Initialisering af startkrans, Nulstilling af olielevetidstæller gearkasse, Regenerering af partikelfilter, Efter udskiftning partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør
Serviceulstilling	(Dacia Duster-II, SD)

DS Automobiles

Grundindstilling	(DS Automobiles DS4-II, F): Reaktivér nødbremseassistent
-------------------------	---

Fiat

Fejlkode	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Parameter	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Aktuator	(Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Kodning	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (319), 319): Kodning af indsprøjtningssdyser, Deaktivering af transportmode (Fiat 500X (334), 334): Kodning af indsprøjtningssdyser (Fiat Aegea (356), 356): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kombiinstrument, Kodning af foreskrevet dæktryk (Fiat Tipo (356), 356): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, Deaktivering af transportmode
Grundindstilling	(Fiat 500 (312), 312): Nulstilling af lærte værdier for knastaksel, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af bremsepedalsensor, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftryksføler, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/forkatalysator, Nulstilling af indikator "Kølevæsketemperatur for høj", Indtastning af nødkode til startspærre, Udskiftning af litiumionbatteri, Charging the lithium-ion battery, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssventiler, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Indlæring af koblingspedalens position, Udskift

NOx-adsorptionskatalysatoren, Udskiftning af mekanisk overtryksventil i brændstofssystemet, Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider

(Fiat 500X (334), 334):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Nulstilling af lærte værdier for brændstophøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/forkatalysator, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Reset af startspærre AdBlue-system, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Indlæring af koblingspedalens position, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Aegea (356), 356):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 1, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 2, Indlær EGR ventil, Initialisering af dæktryksovervågning, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af højtrykspumpe/gennemstrømningsmængderegulering, Indlæring af koblingssystem, Programmér nulstilling af sensorring, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstoftpumpe, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af generator, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af luftundervogn, Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af lambdasonde foran, Initialisering af lambdasonde bag, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstil dæktryksovervågning, Indlæring af koblingspedalens position, Kalibrering af kamerastyreenhed, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af luftundersøgning, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tanksystem, Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udskiftning af partikelfilter, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af lambdasonde foran, Initialisering af lambdasonde bag, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstil dæktryksovervågning, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Panda (319), 319):

Nulstilling af lærte værdier for knastaksel, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af brændstoftrykføler, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 1, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde 2, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indtastning af nødkode til startspærre, Udskiftning af litiumionbatteri, Charging the lithium-ion battery, Udluftning af brændstofsistem, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af højtrykspumpe/gennemstrømningsmængderegulering, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Programmér nulstilling af sensoring, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af tilpasning sensoring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Tipo (356), 356):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tanksystem, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af

	luftmængdemåler, Initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af railtryksføler, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler
Servicenulstilling	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
Testfunktion	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334)

Ford

Fejlkode	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Parameter	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Kodning	(Ford Transit 10, FAC): Kodning af indsprøjtningsdyser
Grundindstilling	(Ford Tourneo Connect 04, SK): Regenerering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Udluftning af brændstofsysttem, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed (Ford Transit 10, FAC): Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Påfyldning af ureaadditivtank, Rengør turbolader, Initialisering af SCR-system – variant 1, Initialisering af SCR-system – variant 2, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe

	"Vand i brændstof", Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af batterisensormodul, Nulstilling af indlæringsværdier EGR- ventil, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykfølere (Ford Transit 11, FDD,FCC): Aktivisering/deaktivisering af servicemode for bremsesystem (Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK) (Ford Transit 10, FAC)
Servicenulstilling	
Testfunktion	

Honda

Fejlkode	(Honda Civic, FK)
Parameter	(Honda Civic, FK)
Grundindstilling	(Honda Civic, FC1): Nulstilling af lærte værdier for nødbremseassistent, Statisk kalibrering af radar, Kørsel til monterings-/ afmonteringsposition parkeringsbremse, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Initialisering af sensorer for ESP, Kalibrering af kamerastyreenhed

Hyundai

Fejlkode	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Parameter	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Aktuator	(Hyundai Tucson, NX4)
Kodning	(Hyundai Santa Fe, TM): Udskiftning af frontkamera, Kodning af indsprøjtningssystemer, Tilpas servostyring efter udskiftning, Kodning af servostyringsstyreenhed, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarelsesystem (Hyundai Staria, US4): Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af hjulventiler (Hyundai Tucson, NX4):

| Grundindstilling

Kodning af hjulventiler

(Hyundai Accent, RB):

Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af bremsesystem

(Hyundai i30 / i30cw, PD):

Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter

(Hyundai Santa Fe, TM):

Regenerering af partikelfilter, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningssventil for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs-system, Initialisering af gasspjæld, Udluftning af gearkasse, Indlæring af gaspedalsføler, Initialisering af gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af bagklap, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Reset af startspærre AdBlue-system, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Udskift brændstoftrykføler, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Staria, US4):

Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningssventil for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Dynamisk kalibrering af radaren, Nulstilling af lærte værdier for gearvælger, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af differenstryksensor, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udluftning af brændstofs-system, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af gaspedalsføler, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af lærte værdier for nederste EGR, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Udskift brændstoftrykføler, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Tucson, NX4):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af rotorpositionssensor, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Udluftning af

	gearhydraulik, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Testfunktion	(Hyundai Santa Fe, TM)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Jaguar	
Fejlkode	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Parameter	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Aktuator	(Jaguar F-Pace, X761)
Kodning	(Jaguar F-Pace, X761): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystem, Kodning af dæktryksovervågning
Grundindstilling	(Jaguar F-Pace, X761): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofs-system, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af indlæringsværdier brændstoppumpe, Udskift gasspjælds-servomotor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængde, Nulstilling af læreværdier for forfødepumpe, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Udskiftning af brændstofforfødepumpe, Aktivér servicemodus, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af SCR-system, Initialisering af indsprøjtningssystem, Udluftning af bremsesystem, Indstilling af vognhøjde, Initialisering af

	indsugningssystem, Til-/frakobling af brændstofpumpe, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse
Servicenustilling	(Jaguar F-Pace, X761)
Testfunktion	(Jaguar F-Pace, X761)
DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med mega macs X	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Jeep	
Grundindstilling	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): Initialisering af SCR-system (Jeep Renegade (BU), BU): Udskift sensorring
Testfunktion	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH, WK)
Kia	
Fejlkode	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Soul, PS), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)
Parameter	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)
Aktuator	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Stinger, CK), (Kia Carnival, YP)

Kodning

(Kia Niro, SG2), (Kia Niro, SG2):

Kodning af hjulventiler

(Kia Sportage, NQ5):

Registrering af bagradarsensor, Kodning af indsprøjtningsdyser, Kodning af hjulventiler

(Kia Stinger, CK):

Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem

Grundindstilling

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):

Kalibrering af radarføler

(Kia Cerato, BD):

Statisk kalibrering af radar, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Kia Cerato, YD), (Kia Cerato, YD):

Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Kia Niro, SG2):

Regenerering af partikelfilter, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af højspændingsbatteri, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA):

Initialisering af koblingsmodul, Indlæring af position kobling

(Kia Sportage, NQ5):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Statisk kalibrering af radar, Nulstilling af lærte værdier for gearvælger, Indlæring af turbolader, Initialisering af differenstryksensor, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udluftning af brændstofs system, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af gaspedalsføler, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af railtryksføler, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af

	vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL): Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Indlæring af koblingssystem (Kia Stinger, CK): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af hvirvelspjældsventil, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af gaspedalsføler, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Udluftning af kølesystem, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstil railtryk, Udluftning af fordelergearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)
Land-Rover	
Fejlkode	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405)
Parameter	(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)
Kodning	(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550): Registrering af batteri

| Grundindstilling

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):
Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af kølervæskereguleringsventil, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af gløderør, Initialisering af styreenhed, Nulstilling af EGR-bypassventil, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Udskiftning af brændstofforfødepumpe, Initialisering af SCR-system

| DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med megamacs X

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

| Fejlkode

(Lexus IS, AVE30), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10)

| Parameter

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

| Aktuator

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

Kodning	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus UX, KMA10): Kodning af hjulventiler
Grundindstilling	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55): Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgeber, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang) (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L): Udluftning af kølesystem inverter, Indlæring af ratvinkelgeber, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang) (Lexus UX, KMA10): Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

MAN

Kodning	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Registrering af hjælpebatteri
----------------	--

Mazda

Fejlkode	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Parameter	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Aktuator	(Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Kodning	(Mazda CX-3, DK): Kodning af Haldex-kobling, Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner (Mazda CX-5, KF): Kodning af Haldex-kobling

| Grundindstilling

(Mazda CX-3, DK):

Regenerering af partikelfilter, Indlæring af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af tilpasning sodindhold, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mazda CX-30, DM):

Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer foran, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mazda CX-5, KF):

Nulstilling af lærte værdier for nærområderadar, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mazda CX-60, KH), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda MX-30, DR):

Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem

(Mazda CX-80, KL01):

Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer foran, Kalibrering af radarsensorer bag, Nulstilling af lærte værdier for remhjul til krumtapaksel, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af

	indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af indsprøjtningssystem, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Mazda CX-3, DK)
Mercedes	
Fejlkode	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Parameter	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Aktuator	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Kodning	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255): Kodning af indsprøjtningssystem, Spærring/oplåsning af cd-/dvd-drev, Kodning af trailerregistrering

Grundindstilling

(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255):
 Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningsventil for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe og brændstoffordelerrør, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofsyste, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gearkasse, Initialiser gearsensor, Tilpasninger AdBlue, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Udførelse af motorjusteringer, Aktivering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgeber, HFM-driftskomensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af kollisionsadvarselssystem, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

Servicenulstilling

(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)

Mini

Fejlkode

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Parameter

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Aktuator

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Kodning

(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD):

	Registering the emergency call module battery, Registrering af batteri (Mini R56 One/Cooper, SR81): Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed (Mini U25 Countryman, 11GA): Registering the emergency call module battery
Grundindstilling	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini U25 Countryman, 11GA): Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Indlæring af rudehejs (Mini R56 One/Cooper, SR81): Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Indlæring af føler for frigear, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af regn-/lyssensor, Særudluftning, Initialisering af sensorer for ESP, Ombytningskontrol bremsesør, Tilpasning af knastaksselforstilling, Nulstilling af startspærre
Servicenulstilling	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Testfunktion	(Mini R56 One/Cooper, SR81)
Nissan	
Fejlkode	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Parameter	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Aktuator	(Nissan Micra, K14)
Kodning	(Nissan Micra, K14): Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer

| Grundindstilling

(Nissan Micra, K14):
Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af blandingstilpasning, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Tilpasning af knastaksel, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Kalibrering af radarføler, Indlæring af svinghjul, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan X-Trail, T33):
Indlæring af ratvinkelgiver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Nissan X-Trail, T33)

Opel/Vauxhall

| Fejlkode

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Parameter

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Aktuator

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

| Kodning

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):
Kodning af indsprøjtningsdyser

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Kodning af nøgle

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN

Grundindstilling

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):
Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):
Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Initialisering af NOx-sensorer efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensorer, Udførelse af vedligeholdelsesarbejder på bremsesystem, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af blandingstilpasning, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af lambdasonde, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af krumtap-positionsføler, Indlæring af brændstoftrykregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Reaktivér nødbremseassistent, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af brændstofniveau, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Udluft brændstofforumpesystem, Tilslut batteri igen, Udskift batteri, Rengør EGR-køler-omskifterventil, Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Initialisering af klemsikring rudehejs, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Rengøring af EGR-ventil, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele

(Opel/Vauxhall Mokka, J13):
Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensorer

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):
Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring lille

	indsprøjtning smængde, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af brændstoftrykregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Nulstilling af blandingstilpasning
Servicenulstilling	(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Peugeot	
Fejlkode	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Parameter	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Aktuator	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Kodning	(Peugeot 308, F): Kodning af nøgle (Peugeot Partner-IV, E): Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN (Peugeot RCZ, 4): Registrering af batteri, Kodning af karosseristyrenehed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af hjulventiler, Kodning af nøgle, Kodning af VIN (Peugeot Traveller, V): Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN
Grundindstilling	(Peugeot 308, F): Reaktivér nødbremseassistent, Udskrift stempel, Initialisering af elektrisk vandpumpe, Udskiftning af oliepumpe, Udskiftning af strammerhjul til sekundær enhed, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af

ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Initialisering af brændstofniveau, Fjern brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkel giver, Lukning af ECO-mode, Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedelev, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Peugeot 308, L):

Udskift batteri, Initialisering af starter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af tæller for forbrændingsudsættelse, Annullering af drejningsmomentbegrænsning, Nulstilling af banketæller, Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring af turbolader, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af udstødningsmanifold, Udskiftning af topstykke, Indlæring af gaspedalsføler, Indlæring af svinghjul, Aktivisering af start/stop-funktion, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Peugeot 408, F):

Reaktivér nødbremseassistent, Kalibrering af radarføler

(Peugeot Partner-IV, E):

Reaktivér nødbremseassistent, Initialisering af rotorpositionssensor, Tøm kølesystem, Fyldning af kølesystem, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkel giver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedelev

(Peugeot RCZ, 4):

Initialisering af adaptive funktioner, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Indstilling af forlygter, Initialisering af klæmsikring rudehejs, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition, Indlæring af position kobling, Kalibrering af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Særudluftning, Initialisering af vindafviser/spoiler

(Peugeot Traveller, V):

Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue,

	Initialisering af DeNOx-system, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgeber, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele
Servicenulstilling	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-IV, E)
Testfunktion	(Peugeot RCZ, 4)

Renault

Fejlkode	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Parameter	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Aktuator	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ)
Kodning	(Renault Clio-V, B7MT): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse (Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af hjulsæt (sommer/vinter), Kodning af hjulventiler, Kodning af sprogvariant (Renault Megane-IV, K9A2): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Kodning af indsprøjtningssyser, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse (Renault Scenic-III, JZ): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Registrering af batteri, Kodning af hjulsæt (sommer/vinter), Kodning af sprogvariant, Kodning af hjulventiler (Renault Trafic-III, JGMU):

Grundindstilling

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af sprogvariant

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Clio-V, B7MT):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af startkrans, Efter udskiftning partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Indlæring af turbolader, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F):

Regenerering af partikelfilter, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkel giver, Efter regenerering partikelfilter, Initialisering af regn-/lyssensor, Initialisering af køretøjsniveausensor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Renault Megane-IV, K9A2):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Sæt firehjulsstyringen i ligeudstilling, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af indsugningsknastakselforstillere, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af brændstoftrykføler, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til venstre, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til højre, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Initialisering af A/C-luftspjæld, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkel giver, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af startkrans,

| Servicenulstilling

| **System sikret af Cyber Security Management (CSM)**
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Scenic-III, JZ):

Initialisering af gasspjældsanslag, Initialisering af koblingsmodul, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier bankesensor, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Indlæring af svinghjul, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Nulstilling af tændspoletilpasning

(Renault Trafic-III, JGMU):

Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af starttæller, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af startkrans, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Twingo-III, BCMJ)

(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Megane-IV, LVN9), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Megane-IV, K9MB,K9MW), (Renault Megane-IV, B9MD,B9MW), (Renault Trafic-III, JGMU)

Seat

Fejlkode	(Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)
Aktuator	(Seat Leon, KL)
Grundindstilling	(Seat Alhambra, 71): Nulstilling af kollisionsmode (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ): Beluftning/udluftning af kølesystem, Indlæring af turbolader (Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN): Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Indlæring af turbolader (Seat Leon, KL): Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Nulstilling af kollisionsmode, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Seat Alhambra, 71)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ)

Skoda

Fejlkode	(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Parameter	(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Aktuator	(Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Kodning	(Skoda Elroq, PY): Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Skoda Enyaq, 5A): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Kodning af trailerregistrering (Skoda Octavia, PV): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, De-/aktivering af transportmode

| Grundindstilling

(Skoda Elroq, PY):

Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Enyaq, 5A):

Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Nulstilling af kollisionsmode, Indstilling af forlygter, Initialisering af ESC-sensorer, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J):

Nulstilling af indlæringsværdier motorstyreenhed (SIMOS)

(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

Beluftning/udluftning af kølesystem, Indlæring af turbolader

(Skoda Karoq, NU):

Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbasert variabel knastaksselforstilling, Indlæring af turbolader, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Superb, 3V):

Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbasert variabel knastaksselforstilling

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ):

Nulstilling af kollisionsmode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Octavia, NX):

Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbasert variabel knastaksselforstilling, Nulstilling af kollisionsmode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Octavia, PV):

Initialisering af oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af

	kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Aktivisering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
Service nulstilling	(Skoda Octavia, PV), (Skoda Elroq, PY)
Testfunktion	(Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Subaru	
Fejlkode	(Subaru BRZ, ZD)
Suzuki	
Fejlkode	(Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki Across, A5Z)

Toyota

| Fejlkode

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, WWT270L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136), (Toyota Hilux, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWT185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR,

Parameter

ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Yaris, MXPJ13), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla,

ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

Aktuator

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11),

Kodning

(Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

(Toyota C-HR, ZYX10):

Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Hilux, GUN1):

Programmering af fjernbetjening, Kodning af hjulventiler

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Kodning af indsprøjtningssystemer

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135):

Kodning af indsprøjtningssystemer, Lagring af kamera- og målpunkter

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af hjulventiler

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Kodning af hjulventiler

Grundindstilling

(Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ10), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ15), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Urban Cruiser, NLP110), (Toyota Urban Cruiser, NLP115), (Toyota Urban Cruiser, NSP110):

Udluftning af bremsesystem

(Toyota C-HR, ZYX10):

Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af kølesystem inverter, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Hilux, GUN1):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgeber, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Efter udskiftning partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Initialisering af krumtapgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af højtrykspumpe

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Land Cruiser, GDJ15):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af højtrykspumpe, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningssystemer, Slettefunktion forindsprøjtningssystemer

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af højtrykspumpe, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningssystemer, Slettefunktion forindsprøjtningssystemer, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Toyota Yaris, MXP13):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Hilux, GUN126)

| Testfunktion

Volkswagen

| Fejlkode

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H),
(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC),
(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg,
RC)

| Parameter

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Passat, CJ),
(Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

| Aktuator

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Touareg, RC),
(Volkswagen Tiguan, CT)

| Kodning

(Volkswagen Arteon, 3H):
Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode
styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt,
Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af
parkeringshjælps lydstyrke, Programmering af radiostyret
fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af
indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning
af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering
af transportmode

(Volkswagen Crafter, SC):
Registrering af hjælpebatteri, Registrering af batteri,
Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af
ratstammemodul, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser,
Kodning af ratstammemodul, De-/aktivering af
transportmode

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Tiguan, CT):

Grundindstilling

Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED): Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Volkswagen ID.Buzz, EB): Kodning af bagklapsmodul, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Volkswagen Tayron, R4): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, De-/aktivering af transportmode (Volkswagen Tiguan, BJ): Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode (Volkswagen Transporter, SG): Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste (Volkswagen Transporter, SH): Registrering af hjælpebatteri, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste (Volkswagen Transporter, SJ): Registrering af hjælpebatteri (Volkswagen Amarok, S6/S7): Indlæring af ratvinkelgeber, Aktivering af rulleprøvestandsmode (Volkswagen Arteon, 3H): Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på	
--	--

nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Sharan, 7N):
Nulstilling af kollisionsmode

(Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Crafter, 2F):
Indlæring af ratvinkelgiver

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultærskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling, Nulstilling af kollisionsmode

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):
Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder,

Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksysteem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Aktivisering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen ID.3, E1):

Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksysteem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksysteem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, AE),

(Volkswagen T-Roc, A1):

Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbasert variabel knastaksselforstilling

(Volkswagen Passat, CJ):

Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af klimakompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Aktivisering af eftermonteret parkeringsvarmer

(Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Cross, D3),
(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS),
(Volkswagen Touran, 5T):
Beluftning/udluftning af kølesystem, Indlæring af turbolader

(Volkswagen T-Roc, D1):
Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte
værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling,
Indlæring af turbolader

(Volkswagen Tayron, R4):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af
oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem,
Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte
værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift
igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/
tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af
grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem,
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter,
Dynamisk kalibrering af nærrområderadar, Indlæring af
turbolader, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af
bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling
af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af
gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af
fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau
for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af
bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af
kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld,
Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/
vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af
læreværdier for indsprøjtningssystem, Særudluftning,
Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af
kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/
tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/
tilskudsvarmer

(Volkswagen Tiguan, AX):
Beluftning/udluftning af kølesystem, CSM-aktivering,
Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Nulstilling af lærte
værdier for lufttrykbaseret variabel knastaksselforstilling,
Indlæring af turbolader

(Volkswagen Tiguan, BJ):
Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af
oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem,
Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Nulstilling
af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld
brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen,
Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af
slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af
grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem,
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter,
Nulstilling af lærte værdier for lufttrykbaseret variabel
knastaksselforstilling, Indlæring af turbolader, Initialisering af
bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af
brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning
af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af
fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af
gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue,

Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivisering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Tiguan, CT):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Transporter, SG):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulsdrækskobling, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Indlæring af turbolader, Indlær EGR ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofsyste m, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af gearkassestyreenhed, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af fuldautomatisk klimaanlæg, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skydedør, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Tilpasning af ureaadditiv-system, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Transporter, SH):

Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulsdrækskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem,

	Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgeber, Udluftning af brændstofsystern, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af gearkassestyreenhed, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystern, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-systern, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator (Volkswagen Transporter, SJ): Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af generator (Volkswagen Transporter, ST): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Kalibrering af kamerastyreenhed
 Servicenulstilling	(Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, CT)
 Testfunktion	(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
 System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

Fejlkode	(Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW)
Parameter	(Volvo S60-III, ZS)
Grundindstilling	(Volvo XC40, XZ): Kalibrering af kamerastyreenhed (Volvo XC60-II, UZ): Kalibrering af radarføler
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volvo XC40, XZ)