

Diagnosetestere

Udvidelser og ændringer i softwareversion 79

Værd at vide i overblik

Nyheder

| Ydeevnen booster*

- Diagnosehastigheden er øget med op til 60 % på et stort antal modeller takket være omfattende optimeringer af den samlede udlæsning.

| Automatisk genkendelse af stelnummeret – Plug & Diagnose**

- Køretøjet identificeres øjeblikkeligt, så snart OBD-stikket er tilsluttet – uden brugerens interaktion. Diagnosen aktiveres med et enkelt tryk på en knap.

| WLAN-statusindikator i statusbjælken

- Ny visning af WLAN-forbindelsens kvalitet sikrer en stabil og pålidelig forbindelse til dataoverførsel og diagnose.

*

mega macs X, mega macs S 20, mega macs 77

**

mega macs X, mega macs S 20

Optimeringer & udvidelser

| Udvidet CSM-understøttelse på Hyundai

- CSM-dækning på alle Hyundai-modeller fra produktionsår 2020-2024.

| Fortsat udvikling af software til motorcykler

- Integration af nye mærker: Kove, Benda, KL, Malcor, MBP.

| ADAS-kamerakalibrering med optimeret funktionalitet

- Nye kalibreringsoptioner, bl.a. for Jeep Avenger.

| Dækning af flere køretøjer

- Integration af nye modeller, f.eks. Ford Transit Custom.

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Alfa Romeo

Fejlkode	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parameter	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Aktuator	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Kodning	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Kodning af indsprøjtningssdyser (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssdyser
Grundindstilling	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssventil, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssdyse, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstøfhøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/forkatalysator, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølevæsketemperatur for høj", Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssventil, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem,

	Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssdyse, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/forkatalysator, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstoftpumpe, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring udstødningstemperatursensor, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde
Service nulstilling	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Testfunktion	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Fejlkode	(Audi e-tron, GE), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH)
Parameter	(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU)
Aktuator	(Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU), (Audi e-tron GT, F8)
Kodning	(Audi A4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi S4, 8D): Kodning af kombiinstrument

| Grundindstilling

(Audi A5, FU), (Audi A6, FN), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi S5, FU):
De-/aktivering af transportmode

(Audi e-tron GT, F8):
Kodning af bagklapsmodul, Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q2, GA):
Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q8, 4M):
Kodning af generator med startfunktion

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q3, F3):
Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssventiler

(Audi A3, 8Y):
Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor

(Audi A5, FU):
Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle førerassistentsystemer, Indstilling af forlygter, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A6, FN):
Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle førerassistentsystemer, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A6 e-tron, GH):
Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle førerassistentsystemer, Indstilling af forlygter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi e-tron GT, F8):
Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Tilpasning af kølerjalousi 1, Tilpasning af kølerjalousi 2, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Beluftning/udluftning af kølesystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb,

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi Q2, GA):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultærskkobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lære værdier for indsprøjtningventiler, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Audi Q4 e-tron, F4):

Servicearbejder parkeringsbremse

(Audi Q7, 4L):

Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Reset af startspærre AdBlue-system

(Audi RS3, 8Y):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder

	parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Audi S3, 8Y): Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
Servicenustilling	(Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A5, FU)
Testfunktion	(Audi Q2, GA)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8)

BMW

Fejlkode	(BMW i3, 1Z41), (BMW i8, i8 I12), (BMW 7 Ser., F02), (BMW i8, 2Z61), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 1 Ser.,), (BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser., 11GW), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X2, 31GN)
Parameter	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)
Aktuator	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)
Kodning	(BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 7 Ser., F02): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningsdyser, Kodning af tomgangshastighed
Grundindstilling	(BMW 1 Ser., 7K32): Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Idrifttagning af styretøj, Ibrugtagning af partikelfilter efter

	udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Initialisering af variabel ventilåbning, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofsysteem, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Kalibrering af bak-/360-graders kamera (BMW 7 Ser., F02): Initialisering af luftundervogn, Idrifttagning af aktiv bagaksel, Korrektur af slidmål for bremsebelægning, Nulstilling af lærte værdier, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af klemsekring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Indlæring af rudehejs, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Initialisering af klimakompressor, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af natsynsassistens, Konfiguration af head up-display, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Initialisering af parkeringsbremse
Servicenulstilling	(BMW 1 Ser., 7K32)
Testfunktion	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)
Citroen	
Fejlkode	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Parameter	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Kodning	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af foreskrevet dæktryk
Grundindstilling	(Citroen C5 X, N): Kalibrering af radarføler

	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af luftundervogn, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølevæsketemperatur for høj", Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udluftning af brændstoftank, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Indlæring af udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler
Servicenulstilling	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Testfunktion	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Cupra	
Fejlkode	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Aktuator	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Kodning	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Cupra Ateca, KB), (Cupra Ateca, KH): Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Cupra Born, K1): Servicearbejder parkeringsbremse (Cupra Formentor, KM): Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder,

	Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Cupra Leon, KL): Udførelse af gearkassetilpasninger, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Cupra Leon, KU): Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Cupra Terramar, KP): Initialisering af klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor , Kalibrering af kamerastyreenhed (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)
Servicenulstilling	
Testfunktion	
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	
Dacia	
Fejlkode	(Dacia Jogger, DJF)
Parameter	(Dacia Jogger, DJF)

Aktuator	(Dacia Jogger, DJF)
Kodning	(Dacia Jogger, DJF): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af landevariant, Kodning af sprogvariant
Grundindstilling	(Dacia Jogger, DJF): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af gasspjæld, Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Initialisering af startkrans, Nulstilling af indlæringsværdier for knastaksføler, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Tilpasning af knastaksselforstilling
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Dacia Jogger, DJF)

DS Automobiles

Grundindstilling	(DS Automobiles DS4-II, F): Kalibrering af radarføler
-------------------------	--

Fiat

Fejlkode	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Panda (319), 319)
Parameter	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)
Aktuator	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199)
Kodning	(Fiat 500L (330), 330): Kodning af indsprøjtningssdyser (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af foreskrevet dæktryk (Fiat Panda (319), 319): Proxy-tilpasning, Deaktivering af transportmode (Fiat Punto (199), 199):

| Grundindstilling

Proxy-tilpasning, Kodning af seleadvarselslyd on/off, Advarsel batteriskift, Kodning af dæktryksovervågning, Deaktivering af transportmode

(Fiat 500L (330), 330):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/forkatalysator, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Indtastning af nødkode til startspærre, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Reset af startspærre AdBlue-system, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Indlæring af turbolader, Indlæring af koblingspedalens position, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Doblo (152/263), 263):

Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof"

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af luftundervogn, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udluftning af brændstoftank, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Indlæring

	udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (Fiat Panda (319), 319): Nulstilling af lærte værdier for knastaksel, Initialisering af bremsepedalsensor, Indtastning af nødkode til startspærre, Udskiftning af litiumionbatteri, Opladning af litiumionbatteri, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position (Fiat Punto (199), 199): Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udluftning af brændstofs-system, Udførelse af gearkasetilpasninger, Indlæring af turbolader, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssensorer, Programmér nulstilling af sensorring, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Tilpasning af knastaksel, Initialisering af neutralstillingssensor, Udskiftning af olietemperatursensor, Udluftning af elektrohydraulisk ventilstyrings-magnetventil, Udskiftning af elektrohydraulisk ventilstyrings-magnetventil, Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319) (Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319) (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330)
 Servicenulstilling	
 Testfunktion	
 System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	
Ford	
 Fejlkode	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)
 Parameter	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)

Grundindstilling	(Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)

Honda

Fejlkode	(Honda Jazz, GR3)
Grundindstilling	(Honda Jazz, GR3): Kalibrering af kamerastyreenhed

Hyundai

Fejlkode	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Parameter	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Aktuator	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Kodning	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Kodning af indsprøjtningsdyser, Kodning af styring, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarelssystem
Grundindstilling	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Regenerering af partikelfilter, Statisk kalibrering af radar, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af bremsesystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Hyundai Staria, US4): Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Hyundai i30 / i30cw, PD)

Jaguar

Fejlkode	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Parameter	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Kodning	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260):

Grundindstilling	Registrering af batteri (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590): Kalibrering af kamerastyreenhed (Jaguar F-Pace, X761): Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Kalibrering af kamerastyreenhed (Jaguar XE, X760): Påfyldning af regenereringsadditivtank, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Jaguar XF, X260): Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenustilling	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Testfunktion	(Jaguar XF, X260)
DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med megas macs X	(Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590)

Jeep

Fejlkode	(Jeep Avenger (JJ), JJ)
Grundindstilling	(Jeep Avenger (JJ), JJ): Kalibrering af kamerastyreenhed

Kia

Fejlkode	(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Parameter	(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Aktuator	(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Kodning	(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD): Registrering af bagradarsensor, Kodning af servostyringsstyreenhed, Kodning af servostyring, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem, Kodning af dækstørrelse (Kia Sportage, NQ5): Registrering af bagradarsensor, Kodning af hjulventiler
Grundindstilling	(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):

	Regenerering af partikelfilter, Statisk kalibrering af radar, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bagklap, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Indlæring af koblingssystem, Udluftning af gearhydraulik, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Aktivering/nulstilling advarsel om dæktrykstab, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed (Kia Sportage, NQ5): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Statisk kalibrering af radar, Nulstilling af lærte værdier for gearvælger, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Servicenulstilling	
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	

Lancia

Fejlkode	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)
Parameter	(Lancia Ypsilon-III (312), 312)
Kodning	(Lancia Ypsilon-III (312), 312): Proxy-tilpasning, Deaktivering af transportmode (Lancia Ypsilon-III (312), 312): Nulstilling af lærte værdier for knastaksel, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af litiumionbatteri, Opladning af litiumionbatteri, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Programmér nulstilling af sensorring, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position, Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider
Grundindstilling	

| Servicenulstilling

(Lancia Ypsilon-III (312), 312)

| Testfunktion

(Lancia Ypsilon-III (312), 312)

Land-Rover

| Fejlkode

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)

| Parameter

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

| Aktuator

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

| Kodning

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Registrering af batteri, Kodning af dæktryksovervågning
(Land-Rover Range Rover Velar, L560):
Registrering af batteri

| Grundindstilling

(Land-Rover Defender-III, L663):
Reset af startspærre AdBlue-system, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed
(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Udskiftning af urea-additivpumpe, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Initialisering af gløderør, Udskift gasspjælds-servomotor, Tilpasning af ladetryksudluftningsventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af indsprøjtningmængde, Initialisering af indsugningssystem, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed
(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538):
Kalibrering af kamerastyreenhed
(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af regnsensor, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af urea-additivpumpe,

Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Indlærning af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af gløderør, Udskift gasspjælds-servomotor, Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af indsprøjtningmængde, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af indsugningssystem, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Initialisering af regnsensor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rudehejs foran førerside, Udluftning af bremsesystem, Indstilling af vognhøjde, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af rudehejs foran passagerside

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af regnsensor, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af urea-additivpumpe, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Initialisering af udstødningsspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af gløderør, Tilpasning af ladetryks-udluftningsventil, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udskiftning af brændstofforlødepumpe, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af indsprøjtningmængde, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af indsugningssystem, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405):
Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

| Servicenulstilling

Testfunktion

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)

DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med megas macs X

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462, L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

Fejlkode

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parameter

(Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX,

Grundindstilling

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus CT, ZWA10), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH11), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GRL11), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, GRL16), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GS, URL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, URJ150), (Lexus HS, ANF10), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, ASE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE), (Lexus IS, GSE20), (Lexus IS, GSE3), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus IS, GSE37), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus RX, MHU38), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAH15):

Kalibrering af radarføler

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25):

Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent

DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med mega macs X

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

MAN

Testfunktion

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

Mazda

Fejlkode

(Mazda CX-5, KF)

Parameter

(Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 6, GJ)

Aktuator

(Mazda CX-5, KF)

Kodning	(Mazda CX-5, KF): Kodning af Haldex-kobling, Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner
Grundindstilling	(Mazda CX-5, KF): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for nærområderadar, Indlæring af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af SCR-system, Initialisering af indsprøjtningmængde, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Mazda CX-5, KF)
Mercedes	
Fejlkode	(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)
Parameter	(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)
Aktuator	(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815),

Kodning

(Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651)

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):

Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor

(Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af regn-/lyssensor

(Mercedes E-Klasse, 213219):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af regn/lys-sensor forrude

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):

Spærring/oplåsning af cd-/dvd-drev, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser

Grundindstilling

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):

Initialisér adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Initialisering af bagklap, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisér nødbremseassistent

(Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes S-Klasse, 223020):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradsensor, Indlæring af rudehejs, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes CLE-Klasse, 236462):

Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradsensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af adaptiv fartpilot

(Mercedes CLS-Klasse, 257319):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialisér indsprøjtningventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Påfyldning af ureaadditivtank, Initialisér adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for

frontradarsensor, Initialisering af positionssensor manuel gearkasse, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlærning af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Indlærning af rudehejs, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Aktivisering af brændstofpumpe, Indlærning af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlærning af ratvinkelgeber, HFM-driftskom-pensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlærning af trykreguleringsventil, Nulstilling af læreværdier for indsprøjt-ningsventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kontrol af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlærning udstødningstemperatursensor, Indlærning af koblingspedalens position, Indlærning af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Initialisér nødbremseassistent, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes E-Klasse, 213219):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialisér indsprøjt-ningsventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Påfyldning af ureaadditivtank, Initialisér adaptiv fartpilot/ nødbremseassistent, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Nulstilling af lærte værdier for frontradarsensor, Initialisering af positionssensor manuel gearkasse, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlærning af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Nulstilling af initialiserede værdier for rudehejs, Indlærning af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Aktivisering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlærning af lambdasonde, Nulstilling

af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkel giver, HFM-driftskomensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af læreværdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af læreværdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af læreværdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af forlygte driftstimetæller, Nulstilling af driftstimetæller for forlygte køleventilatoren, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Initialiser nødbremseassistent, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes E-Klasse, 214263):

Nulstilling af læreværdier for bagradarsensor, Nulstilling af læreværdier for frontradarsensor, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):

Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gearkasse, Udførelse af motorjusteringer, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Særudluftning, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af læreværdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Initialiser adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofsyste, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Indlæring af rudehejs, Initialiser gearsensor, Nulstilling af læreværdier brændstofhøjtrykspumpe, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkel giver, HFM-

| Servicenulstilling

driftskompensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kontrol af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af dæktryksensorer, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoffrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af forlygtedriftstimetæller, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Initialiser nødbremseassistent, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263)

| **DoIP/CAN-FD** kan kun diagnosticeres med mega macs X

(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes C-Klasse, 206056), (Mercedes C-Klasse, 206055), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes S-Klasse, 223169), (Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223120), (Mercedes S-Klasse, 223121), (Mercedes S-Klasse, 223123), (Mercedes S-Klasse, 223166), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223020), (Mercedes S-Klasse, 223021), (Mercedes S-Klasse, 223023), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes S-Klasse, 223176), (Mercedes S-Klasse, 223969), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes E-Klasse, 214063), (Mercedes CLE-Klasse, 236352), (Mercedes CLE-Klasse, 236452), (Mercedes CLE-Klasse, 236462)

| **System sikret af Cyber Security Management (CSM)** kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes E-Klasse, 213260), (Mercedes E-Klasse, 213.076), (Mercedes E-Klasse, 213059), (Mercedes E-Klasse, 213019), (Mercedes E-Klasse, 213219), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes E-Klasse, 213004), (Mercedes E-Klasse, 213005), (Mercedes E-Klasse, 213), (Mercedes E-Klasse, 213204), (Mercedes E-Klasse, 213205), (Mercedes C-Klasse, 206056), (Mercedes C-Klasse, 206055), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes S-Klasse, 223169), (Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse, 223120), (Mercedes S-Klasse, 223121), (Mercedes S-Klasse, 223123), (Mercedes S-Klasse, 223166), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse, 223020), (Mercedes S-Klasse, 223021), (Mercedes S-Klasse, 223023), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes S-Klasse, 223176), (Mercedes S-Klasse, 223969), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes E-Klasse, 214063), (Mercedes CLE-Klasse, 236352), (Mercedes CLE-Klasse, 236452), (Mercedes CLE-Klasse, 236462)

Mini

| **Fejlkode**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Parameter**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Aktuator**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Kodning**

(Mini F60 Countryman, F60):
Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed

| Grundindstilling

(Mini F60 Countryman, F60):
 Idrifttagning af styretøj, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning af gearkasse, Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremseserør, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

| Servicenulstilling

(Mini F60 Countryman, F60)

Mitsubishi

| Fejlkode

(Mitsubishi None, MV)

| Parameter

(Mitsubishi None, MV)

Nissan

| Fejlkode

(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)

| Parameter

(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK)

| Aktuator

(Nissan Qashqai, J11)

| Grundindstilling

(Nissan Ariya, FE0E):
 Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan Patrol, Y62):
 Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan Qashqai, J11):
 Nødoplåsning af elektromekanisk parkeringsbremse, Udluftning af gearkasse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af olielevetidstæller gearkasse, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Servicearbejder parkeringsbremse

Servicenulstilling	(Nissan Qashqai, J11)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)

Opel/Vauxhall

Fejlkode	(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)
Parameter	(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)
Aktuator	(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0)
Kodning	(Opel/Vauxhall Mokka, J13): Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af tomgangshastighed (Opel/Vauxhall Movano-C, U9): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af foreskrevet dæktryk (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0): Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Programmering af fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN
Grundindstilling	(Opel/Vauxhall Astra-K, B16): Kalibrering af kamerastyreenhed (Opel/Vauxhall Astra-L, F): Kalibrering af radarføler (Opel/Vauxhall Mokka, J13): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af urea-additiv-systemdata, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsluftgennemgang, Initialisering af NOx-sensorer efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensorer, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af frontkamera, Indlæring af bremsepedalposition, Indlæring lille indsprøjtningmængde, Nulstilling af niveau for AdBlue, Indlæring af lambdasondeopvarmning, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af krumtapakselposition, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstil dieselpartikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Initialisering af batterisensormodul, Nulstilling af blandingstilpasning (Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

	Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af luftundervogn, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tanksystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølvæsketemperatur for høj", Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udluftning af brændstofs-system, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0): Regenerering af partikelfilter, Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Reaktiver nødbremseassistent, Indlær EGR ventil, Påfyldning af regenereringsadditivtank, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Indlæring af N-position gear, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Kalibrering af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele (Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9) (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)
 Servicenulstilling	
 Testfunktion	
Peugeot	
 Fejlkode	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
 Parameter	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)

Aktuator

Kodning

Grundindstilling

(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U)

(Peugeot 208, U):

Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode

(Peugeot 3008, M):

Kodning af regenereringsadditivmængde, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af karosseristyrenehed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af hjulventiler, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN, Kodning af adaptationscyklusværdier gearkasse

(Peugeot 208, U):

Udskift batteri, Initialisering af starter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af tæller for forbrændingsudsættelse, Annullering af drejningsmomentbegrænsning, Nulstilling af banketæller, Reaktivér nødbremseassistent, Nulstil tæller duftpatronblok, Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Udluftning af ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring af turbolader, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af adaptive funktioner, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af udstødningsmanifold, Udskiftning af topstykke, Indlæring af gaspedalsføler, Initialisering af brændstofniveau, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkel giver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Indlæring af svinghjul, Aktivering af start/stop-funktion, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele, Initialisering af generator

(Peugeot 3008, M):

Udskift batteri, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Reaktivér nødbremseassistent, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af regenereringsadditivtank, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af vinduesviskere, Initialisering af variabel ventilåbning, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af klemsikring rudehejs, Udførelse af gearkassetilpasninger, Indlæring af N-position gear, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Udskiftning af parkeringsbremsekabler, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for

	ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgeber, Lukning af ECO-mode, Udskiftning/påfyldning af regenereringsadditivtank, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivisering af start/stop-funktion, Særudluftning, Initialisering af vognbaneassistent-sensorer, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Monter/afmonter bremsebelægninger bag, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele, Initialisering af generator
Servicenulstilling	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Testfunktion	(Peugeot 3008, M), (Peugeot None, Y)

Renault

Fejlkode	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Parameter	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Aktuator	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)
Kodning	(Renault Captur-II, HFAD): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af indsprøjtningssdyser, Tænding/slukning af automatisk aktivisering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse (Renault Clio-V, RJA): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivisering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8): Kodning af anhængertræk, Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vognstabsstabilisering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse (Renault Twingo-III, BCMJ): Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

Grundindstilling

(Renault Captur-II, HFAD):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af læreværdier for ind sugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Clio-V, RJA):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af ind sugningsknastaksselfor stiller, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af brændstoftrykføler, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af startkrans, Efter udskiftning partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier for knastaksselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af læreværdier for ind sugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkel giver, Reset af startspærre AdBlue-system, Kalibrering af radar og kamera, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Renault Trafic-III, FGM):

Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af starttæller, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for

	ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af startkrans, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM,JGMV), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Trafic-III, FGMW), (Renault Trafic-III, FG MU), (Renault Trafic-III, FGMY), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV,JGMM), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Trafic-III, JGMW,FGMW)

Seat

Fejlkode	(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)
Aktuator	(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)
Kodning	(Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Leon, 5F), (Seat Toledo, 5P): Programmering af radiostyret fjernbetjening (Seat Ibiza, 6P): Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Udskiftning af forlygter/effektmodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste (Seat Leon, KL): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystem, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Seat Alhambra, 71), (Seat Tarraco, KN), (Seat Toledo, KG): Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem (Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F): Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem (Seat Ibiza, 6P):

	Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstoftøjtrykket, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssventiler, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA) (Seat Leon, KL): Initialisering af oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstoftør-/slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstoftsystem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af klimakompressor, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
Service nulstilling	(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)
Testfunktion	(Seat Leon, KL)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL)

Skoda

Fejlkode	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Parameter	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Aktuator	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Kodning	(Skoda Kamiq, NW):

| Grundindstilling

Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Octavia, 1Z):

Programmering af radiostyret fjernbetjening

(Skoda Octavia, NX):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystem, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Octavia, PV):

Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Elroq, PY):

Nulstilling af kollisionsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Enyaq, 5A):

Servicearbejder parkeringsbremse

(Skoda Fabia, NJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Superb, 3V):
Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem

(Skoda Kamiq, NW):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsistem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Skoda Kodiaq, PS):

Initialisering af klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor

(Skoda Octavia, NX):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/

| Servicenulstilling

| Testfunktion

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Aktivisering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivisering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Octavia, PV):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivisering, Deaktivisering/aktivisering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivisering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Scala, NW):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system

(Skoda Superb, NZ):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Initialisering af klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)

(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX)

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

Toyota

| Fejlkode

(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

| Parameter

(Toyota Camry, ASV50), (Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142),

	(Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)
Aktuator	(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13)
Kodning	(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Corolla, ZVG13): Kodning af dæktryksovervågning (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165): Kodning af indsprøjtningssyser, Lagring af kamera- og målpositioner, Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel (Toyota Fortuner, ZRE210): Konfigurering af nøgleadvarsel (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8): Kodning af anhængertræk, Proxy-tilpasning, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af foreskrevet dæktryk (Toyota RAV 4, AXAA54): Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af kabinelys, Kodning af hjulventiler (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43): Registrering af batteri (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssyser
Grundindstilling	(Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla,

MZE12L), (Toyota Corolla, MZE19), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPB10,MXPH11), (Toyota Yaris, MXPB13), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Kalibrering af radarføler

(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZSG10):
 Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Corolla, ZVG13):
 Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter,

Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165):
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgiver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af højtrykspumpe, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Deaktivering af ESP, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningmængder, Slettefunktion forindsprøjtningmængde, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Fortuner, ZRE210):
Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8):
Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af luftundervogn, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtryksføler, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Nulstilling af indikator "Kølevæsketemperatur for høj", Påfyldning af luftaffjedringssystem, Udluftning af brændstofs-system, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af niveau for AdBlue, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Indlæring af udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Nulstilling af indlæringsværdier

for AdBlue-pumpen, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43):

Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af styreenhed, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af sensorer for ESP

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82):

Initialisering af regnsensor, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Nulstilling af udstyrsvariant, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Initialisering af indsprøjtningssystemernes minimummængdeafvigelse, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialiser gearsensor, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af accelerationssensor

| Servicenulstilling

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01, DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Testfunktion

(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota Fortuner, GUN155),
(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82),
(Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01,
DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Volkswagen

Fejlkode

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW),
(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

Parameter

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW),
(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

Aktuator

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB),
(Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB),
(Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2),
(Volkswagen ID.Buzz, EB)

Kodning

(Volkswagen Caddy, SA):
Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode
styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt,
Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer,
Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens
lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening,
Kodning af trailerregistrering, Kodning af
indsprøjtningssdyser, Tilpas servostyring efter udskiftning,
Kodning af ratstammemodul, Kodning af brændstofdrevet
fyr, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/
aktivering af transportmode, Kodning af gateway-
monteringsliste

(Volkswagen Caddy, SB):
Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, De-/
aktivering af transportmode

(Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen
Golf5, 5M), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Jetta, 1K),
(Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Tiguan, 5N),
(Volkswagen Touran, 1T):
Programmering af radiostyret fjernbetjening

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Transporter, ST):
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen ID.4, E2):

| Grundindstilling

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Kodning af bagklapsmodul, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):

Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Caddy, SA):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Aktivering af centrallås, Indlæring af turbolader, Indlær EGR ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af udstødningstrykføler, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Fjern brændstofhøjtrykket, Udførelse af motorjusteringer, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Kontrol af gearoliestand, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Tilpasning af ureaadditiv-system, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Indstilling af ventil for ladetryksbegrænsning, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Caddy, SB):

Initialisering af oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af klimakompressor, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af

partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Første tilkøring af A/C-kompressor , Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, AM),
(Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BQ),
(Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Passat, 3G),
(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, 6C),
(Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Tiguan, AD),
(Volkswagen Tiguan, BW):

Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Tilpasning af partikelfilter, Fjern brændstofhøjtrykket, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Initialisering af ladetryksregulator

(Volkswagen Golf8, DA):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Passat, CJ):
Første tilkøring af A/C-kompressor

(Volkswagen ID.3, E1):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Servicearbejder parkeringsbremse

(Volkswagen ID.4, E2):

Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering

af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
Servicearbejder parkeringsbremse

(Volkswagen ID.Buzz, EB):
Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Polo, AW):
Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem

(Volkswagen T-Cross, C1):
Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system

(Volkswagen T-Roc, D1):
Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultærskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Tayron, R4):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af bagklap, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Tiguan, CT):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Initialisering af klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor

(Volkswagen Touran, 5T):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Transporter, ST):

Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Aktivering/deaktivering af serviceindstilling for skydedør, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af adaptiv fartpilot,

	Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Initialisering af skydedør, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
Servicenustilling	(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Testfunktion	(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen T-Roc, D1)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

Volvo

Fejlkode	(Volvo XC60-II, UZ)
Parameter	(Volvo XC60-II, UZ)
Aktuator	(Volvo XC60-II, UZ)
Grundindstilling	(Volvo XC60-II, UZ): Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigearssensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil

	dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Volvo XC60-II, UZ)
Testfunktion	(Volvo XC60-II, UZ)